

**ANEXO I - IP-RH-18 - PERMISSÃO DE
TRABALHO DE SSB - PT/SSB****Nº****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:****DATA:****DADOS DO COLABORADOR REQUISITANTE E EMITENTE**

Requisitante da PT/SSB: Matricula:

Responsável pelo serviço: Telefone:

Emitente da PT/SSB: Matricula:

Descrição da AR/SSB: Nº

Condições requeridas para realização dos serviço:

Equipamentos utilizados:

Observações:

Assinatura do Requiritante

Assinatura do Emitter:

COMUNICAÇÃO COM O COS (Se necessário)

Hora de início:

Hora de término previsto:

Liberação de início dos trabalhos	Liberado	Responsável no COS:
Comunicação do término	Comunicado	

Pessoas envolvidas na programação e execução da PT/SSB

Nome	Registro	Atribuição

CONTROLE

Encerramento / Cancelamento			Revalidação		
Data	Emitente da PT/SSB	Operador COS (se necessário)	Data	Emitente da PT/SSB	Operador COS (se necessário)



PT - PERMISSÃO PARA TRABALHO DE SSB

Check List da PT/SSB

Nº

✓	1 - EPIs OBRIGATÓRIOS		✓	2 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		Avental de raspa			Andaime/Cadeira suspensa
		Bota de couro			Compressor
		Bota de PVC			Conjunto oxi-acetileno
		Calçado de segurança / perneira			Escada
		Capacete			Escavadeira/Retroescavadeira
		Trava queda para linha de vida			Ferramentas Manuais
		Cinto de segurança			Furadeira
		Colete refletivo			Gerador
		Linha de vida			Lixadeira/Esmerilhadeira
		EPI/Soldador/Lixador - citar: _____			Martelete
		Jugular			Munck
		Luva de PVC			Serra
		Luvas nitrílicas			Solda Óxi-gás/Eletrodo/outros
		Luvas raspa/vaqueta/algodão			Plataforma elevatória
		Máscara de ar autônoma			
		Máscara de ar mandado	S	NA	TRABALHO COM RADIAÇÃO IONIZANTE
		Cilindro de fuga			Medidor de radiação
		Máscara de segurança prot. respiratória			Dosímetro individual para todos os executantes
		Máscara de segurança prot. respiratória descartável			Equipamento de proteção básico para a atividade específica
		Óculos de proteção			Plano de atividades
		Protetor auricular			Placas* de sinalização - Perigo Zona de Radiação - Proibido passar
S	NA	3 - ESPAÇOS CONFINADOS	S	NA	4 - ESCAVAÇÕES
		Armar cabana de solda			Avaliar risco de quedas
		Aterramento da BV			Efetuar sondagem
		Iluminação e demais equipamentos a prova de explosão			Escada/rampa para acesso a valas com mais de 1,25m
		Isolamento e sinalização do espaço confinado			Escoramento de taludes com mais de 1,75m
		Necessidade de drenar o local (local alagado)			Identificadas as interferências
		Permissão de Entrada e Trabalho - PET			Instalação de sinalização noturna
		Retirar material inflamável da área			Isolamento e sinalização de valas
		Trabalhador autorizado e vigia capacitado (ver treinamento)			Material escavado distante da borda pelo menos 1/2 da profundidade
		Uso de equipamento de resgate (especificar)			Necessidade de drenagem no local
		Ventilação forçada no local			Permitir recursos mecanizados (retroescavadeira etc)
		Verificar acesso a escada			Restringir fluxo de pessoal na área
		Verificar cintos e cordas			Laudo de vala
		Verificar equipamento de proteção respiratória			
S	NA	5 - SOLDAGEM E CORTE A QUENTE	S	NA	6 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
		Equipamentos (extintores) para combate a incêndio			Check list do equipamento preenchido e assinado
		Inspecionar cabos elétricos e aterramento			Isolamento e sinalização da área no entorno da atividade
		Inspecionar conjunto oxi-acetileno			Cartão de identificação do operador com foto
		Isolamento de produtos combustíveis e inflamáveis			Condições meteorológicas adequadas (ausência de chuva)
		LEL = ZERO nas atividades de solda em caixas de válvula			Observada distância segura da rede elétrica
		Medir LIE			
		Profissional capacitado para a atividade (ver treinamento)			
		Uso adequado dos EPI's			
		Barreira de proteção			
S	NA	7 - ELETRICIDADE	S	NA	8 - TRABALHO EM ALTURA
		Cabos e dispositivos vistoriados e em condições			Área no entorno e abaixo sinalizada
		Circuito desenergizado (desligado, bloqueado, sinalizado)			Trabalhadores capacitados para trabalho em altura (ver treinamento)
		Constatada ausência de tensão (voltímetro, chave teste)			Avaliar risco de quedas de objetos
		EPI's, EPC's e ferramentas adequadas.			Cinto de segurança
		Equipamentos aterrados			Distância adequada de redes energizadas
		Profissionais capacitados e qualificados (ver treinamento)			Escadas, andaimes vistoriados e em condições
		Profissional habilitado responsável pelo serviço.			Guarda corpo
		Usar ferramentas específicas à atividade			Linhas de vida Inspecionadas
		Verificar a tensão do equipamento			Piso de tábuas em todo andaime
					Procedimento em caso de emergência/acidente
					Proteção contra quedas (cinto, linha de vida e trava quedas)
					Proteção contra quedas de materiais (capacete, EPC)
					Restringir fluxo de pessoal na área
					Tela de proteção para guardacopo.



PT - PERMISSÃO PARA TRABALHO DE SSB

Check List da PT/SSB

Nº

S	NA	9 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES	S	NA	10 - MANUTENÇÃO E RECARGA DO ODORIZADOR
		Afastadas fontes de ignição e equipamentos energizados			EPI's e Kit de contenção em caso de emergência
		Monitoramento da atmosfera			Kit para remoção de equipamentos contaminados
		Dispositivos de bloqueio, despressurização e sinalização			Despressurização/desenergização do sistema
		Controle de pressão na rede			Constatada ausência de pressão/mercaptana no sistema
		EPI's, EPC's e ferramentas adequadas ao trabalho			AR presente no local e observadas as exigências
S	NA	11 - OUTROS	S	NA	11 - OUTROS
		Todos os funcionários possuem crachás de identificação			Fornecimento de água potável
		Sinalização viária (cones, placas, fitas)			Proteção contra insolação/chuva (protetor solar)
		Sinalização passeio de pedestres			Realizado DDS antes do início da atividade
		Instalações sanitárias disponíveis			Previsão de recursos para adoção de primeiros socorros
		EPIs e uniformes adequados			